

EXAMEN INGLÉS ACLES NIVEL B1

CONVOCATORIA NOVIEMBRE 2025

CAMPUS VALLADOLID



NIF	READING (22 pts)	READING /25	READING FINAL	WRITING (40 pts)	WRITING /25	WRITING FINAL	LISTENING (21 pts)	LISTENING /25	LISTENING FINAL	SPEAKING (25 pts)	SPEAKING FINAL	TOTAL /100	TOTAL /10	Apto/No Apto	SUPERADO
16630703R	13,00	14,77	14,8	25,00	15,63	15,6	15,00	17,86	17,9	9,00	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
72108057K	18,00	20,45	20,5	25,00	15,63	15,6	17,00	20,24	20,2	22,00	22,0	78,3	7,8	APTO	SI
70910947S	21,00	23,86	23,9	28,00	17,50	17,5	12,00	14,29	14,3	22,00	22,0	77,6	7,8	APTO	SI
70940957X	19,00	21,59	21,6	34,00	21,25	21,3	16,00	19,05	19,0	24,00	24,0	85,9	8,6	APTO	SI
21730380A	18,00	20,45	20,5	26,00	16,25	16,3	7,00	8,33	NO APTO	15,00	15,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
71179135T	15,00	17,05	17,0	32,00	20,00	20,0	14,00	16,67	16,7	15,00	15,0	68,7	6,9	APTO	SI
71152615E	19,00	21,59	21,6	34,00	21,25	21,3	12,00	14,29	14,3	18,00	18,0	75,1	7,5	APTO	SI
02770835W	22,00	25,00	25,0	30,00	18,75	18,8	17,00	20,24	20,2	15,00	15,0	79,0	7,9	APTO	SI
21730052C	17,00	19,32	19,3	28,00	17,50	17,5	10,00	11,90	NO APTO	14,00	14,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
71045352P	20,00	22,73	22,7	27,00	16,88	16,9	15,00	17,86	17,9	8,00	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
12434909M	19,00	21,59	21,6	26,00	16,25	16,3	14,00	16,67	16,7	13,00	13,0	67,5	6,8	APTO	SI
71190594M	20,00	22,73	22,7	35,00	21,88	21,9	19,00	22,62	22,6	25,00	25,0	92,2	9,2	APTO	SI
71180514E	21,00	23,86	23,9	34,00	21,25	21,3	18,00	21,43	21,4	24,00	24,0	90,5	9,1	APTO	SI
11940934R	20,00	22,73	22,7	25,00	15,63	15,6	13,00	15,48	15,5	19,00	19,0	72,8	7,3	APTO	SI
71362180B	20,00	22,73	22,7	30,00	18,75	18,8	17,00	20,24	20,2	19,00	19,0	80,7	8,1	APTO	SI
71204902F	19,00	21,59	21,6	33,00	20,63	20,6	12,00	14,29	14,3	19,00	19,0	75,5	7,6	APTO	SI
71207261C	18,00	20,45	20,5	28,00	17,50	17,5	18,00	21,43	21,4	25,00	25,0	84,4	8,4	APTO	SI
71298714W	20,00	22,73	22,7	37,00	23,13	23,1	17,00	20,24	20,2	20,00	20,0	86,1	8,6	APTO	SI
12429864C	19,00	21,59	21,6	22,00	13,75	13,8	14,00	16,67	16,7	18,00	18,0	70,0	7,0	APTO	SI
71712418M	15,00	17,05	17,0	29,00	18,13	18,1	16,00	19,05	19,0	25,00	25,0	79,2	7,9	APTO	SI
71329721M	14,00	15,91	15,9	27,00	16,88	16,9	12,00	14,29	14,3	13,00	13,0	60,1	6,0	APTO	SI
71182600S	18,00	20,45	20,5	27,00	16,88	16,9	14,00	16,67	16,7	14,00	14,0	68,0	6,8	APTO	SI

70284179C	20,00	22,73	22,7	25,00	15,63	15,6	17,00	20,24	20,2	14,00	14,0	72,6	7,3	APTO	SI
50471597Y	19,00	21,59	21,6	31,00	19,38	19,4	17,00	20,24	20,2	24,00	24,0	85,2	8,5	APTO	SI
71317773V	17,00	19,32	19,3	24,00	15,00	15,0	14,00	16,67	16,7	15,00	15,0	66,0	6,6	APTO	SI
78140671B	21,00	23,86	23,9	22,00	13,75	13,8	20,00	23,81	23,8	24,00	24,0	85,4	8,5	APTO	SI
49255803S	20,00	22,73	22,7	24,00	15,00	15,0	17,00	20,24	20,2	17,00	17,0	75,0	7,5	APTO	SI

EXAMEN INGLÉS ACLES NIVEL B2

CONVOCATORIA NOVIEMBRE 2025

CAMPUS VALLADOLID



NIF	READING (20 pts)	READING /25	READING FINAL	WRITING (40 pts)	WRITING /25	WRITING FINAL	LISTENIN G (20 pts)	LISTENIN G /25	LISTENIN G FINAL	SPEAKING (25 pts)	SPEAKING FINAL	TOTAL /100	TOTAL /10	Apto/No Apto	SUPERADO
2169870OV	14,00	17,50	17,5	21,50	13,44	13,4	7,00	8,75	NO APTO	22,00	22,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
71960341B	17,00	21,25	21,3	29,00	18,13	18,1	16,00	20,00	20,0	23,00	23,0	82,4	8,2	APTO	SI
51505018Z	15,00	18,75	18,8	16,50	10,31	NO APTO	10,00	12,50	12,5	16,00	16,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
12342746A	16,00	20,00	20,0	21,00	13,13	13,1	10,00	12,50	12,5	24,00	24,0	69,6	7,0	APTO	SI
71979599H	17,00	21,25	21,3	19,00	11,88	NO APTO	13,00	16,25	16,3	10,00	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
71571158B	18,00	22,50	22,5	25,00	15,63	15,6	13,00	16,25	16,3	24,00	24,0	78,4	7,8	APTO	SI
71969514F	10,00	12,50	12,5	22,00	13,75	13,8	7,00	8,75	NO APTO	12,00	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
71581029S	15,00	18,75	18,8	21,00	13,13	13,1	6,00	7,50	NO APTO	24,00	24,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
71570973X	16,00	20,00	20,0	34,00	21,25	21,3	8,00	10,00	NO APTO	21,00	21,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
72200413D	12,00	15,00	15,0	26,00	16,25	16,3	12,00	15,00	15,0	16,00	16,0	62,3	6,2	APTO	SI
71325301R	18,00	22,50	22,5	35,00	21,88	21,9	19,00	23,75	23,8	24,00	24,0	92,1	9,2	APTO	SI
09065229D	19,00	23,75	23,8	34,00	21,25	21,3	17,00	21,25	21,3	25,00	25,0	91,3	9,1	APTO	SI
71208215P	20,00	25,00	25,0	32,00	20,00	20,0	19,00	23,75	23,8	25,00	25,0	93,8	9,4	APTO	SI
Y2213567S	17,00	21,25	21,3	36,00	22,50	22,5	15,00	18,75	18,8	21,00	21,0	83,5	8,4	APTO	SI
71328340G	16,00	20,00	20,0	29,00	18,13	18,1	9,00	11,25	NO APTO	25,00	25,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
71971555R	16,00	20,00	20,0	19,00	11,88	NO APTO	8,00	10,00	NO APTO	22,00	22,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
71165252D	14,00	17,50	17,5	18,00	11,25	NO APTO	6,00	7,50	NO APTO	13,00	13,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
09311316L	16,00	20,00	20,0	33,00	20,63	20,6	9,00	11,25	NO APTO	16,00	16,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
12435267H	7,00	8,75	NO APTO	24,00	15,00	15,0	8,00	10,00	NO APTO	15,00	15,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
71189838P	17,00	21,25	21,3	23,00	14,38	14,4	11,00	13,75	13,8	19,00	19,0	68,4	6,8	APTO	SI

12471831N	15,00	18,75	18,8	27,00	16,88	16,9	14,00	17,50	17,5	25,00	25,0	78,1	7,8	APTO	SI
70917781H	16,00	20,00	20,0	23,00	14,38	14,4	15,00	18,75	18,8	25,00	25,0	78,1	7,8	APTO	SI
71476756R	14,00	17,50	17,5	22,00	13,75	13,8	10,00	12,50	12,5	13,00	13,0	56,8	5,7	NO APTO	UMBRAL
70944388Z	15,00	18,75	18,8	26,00	16,25	16,3	16,00	20,00	20,0	25,00	25,0	80,0	8,0	APTO	SI
71326327S	15,00	18,75	18,8	33,00	20,63	20,6	17,00	21,25	21,3	21,00	21,0	81,6	8,2	APTO	SI
53988941Y	17,00	21,25	21,3	36,00	22,50	22,5	15,00	18,75	18,8	25,00	25,0	87,5	8,8	APTO	SI
12472011P	19,00	23,75	23,8	30,00	18,75	18,8	14,00	17,50	17,5	25,00	25,0	85,0	8,5	APTO	SI
70839286E	15,00	18,75	18,8	23,00	14,38	14,4	5,00	6,25	NO APTO	18,00	18,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
71326087M	8,00	10,00	NO APTO	18,00	11,25	NO APTO	2,00	2,50	NO APTO	18,00	18,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
12441991A	14,00	17,50	17,5	23,00	14,38	14,4	14,00	17,50	17,5	21,00	21,0	70,4	7,0	APTO	SI
12433838S	13,00	16,25	16,3	20,00	12,50	12,5	13,00	16,25	16,3	21,00	21,0	66,0	6,6	APTO	SI
71183691W	18,00	22,50	22,5	22,50	14,06	14,1	17,00	21,25	21,3	18,00	18,0	75,8	7,6	APTO	SI
71233476S	15,00	18,75	18,8	20,50	12,81	12,8	12,00	15,00	15,0	13,00	13,0	59,6	6,0	APTO	SI
18078818J	13,00	16,25	16,3	24,50	15,31	15,3	8,00	10,00	NO APTO	22,00	22,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
71319723N	7,00	8,75	NO APTO	20,00	12,50	12,5	8,00	10,00	NO APTO	15,00	15,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
71326201G	18,00	22,50	22,5	30,50	19,06	19,1	15,00	18,75	18,8	25,00	25,0	85,3	8,5	APTO	SI
70914898X	16,00	20,00	20,0	30,00	18,75	18,8	9,00	11,25	NO APTO	21,00	21,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
79493941F	17,00	21,25	21,3	35,00	21,88	21,9	11,00	13,75	13,8	24,00	24,0	80,9	8,1	APTO	SI
11086225H	6,00	7,50	NO APTO	23,00	14,38	14,4	6,00	7,50	NO APTO	22,00	22,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
70272447H	15,00	18,75	18,8	37,00	23,13	23,1	10,00	12,50	12,5	24,00	24,0	78,4	7,8	APTO	SI
71972176R	15,00	18,75	18,8	30,00	18,75	18,8	7,00	8,75	NO APTO	22,00	22,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
72898455R	16,00	20,00	20,0	38,00	23,75	23,8	18,00	22,50	22,5	23,00	23,0	89,3	8,9	APTO	SI
49233733W	11,00	13,75	13,8	26,00	16,25	16,3	10,00	12,50	12,5	17,00	17,0	59,5	6,0	APTO	SI
71191798J	10,00	12,50	12,5	25,00	15,63	15,6	8,00	10,00	NO APTO	19,00	19,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
71233381N	12,00	15,00	15,0	26,00	16,25	16,3	11,00	13,75	13,8	14,00	14,0	59,0	5,9	NO APTO	UMBRAL
71327625W	14,00	17,50	17,5	30,00	18,75	18,8	13,00	16,25	16,3	20,00	20,0	72,5	7,3	APTO	SI
O4623763G	17,00	21,25	21,3	33,00	20,63	20,6	8,00	10,00	NO APTO	19,00	19,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
Z1046736B	20,00	25,00	25,0	33,00	20,63	20,6	10,00	12,50	12,5	NP	NP	58,1	5,8	NO APTO	UMBRAL
71328624N	20,00	25,00	25,0	34,00	21,25	21,3	10,00	12,50	12,5	21,00	21,0	79,8	8,0	APTO	SI
44437100L	16,00	20,00	20,0	33,00	20,63	20,6	10,00	12,50	12,5	16,00	16,0	69,1	6,9	APTO	SI
71206218N		0,00	NO APTO		0,00	NO APTO		0,00	NO APTO	NP	NP	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO

44918202F		0,00	NO APTO		0,00	NO APTO		0,00	NO APTO	NP	NP	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
70847880Z	14,00	17,50	17,5	24,00	15,00	15,0	7,00	8,75	NO APTO	16,00	16,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
71205458B	14,00	17,50	17,5	24,50	15,31	15,3	9,00	11,25	NO APTO	18,00	18,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
71205122C	19,00	23,75	23,8	29,00	18,13	18,1	11,00	13,75	13,8	24,00	24,0	79,6	8,0	APTO	SI
71181074F	10,00	12,50	12,5	32,00	20,00	20,0	7,00	8,75	NO APTO	23,00	23,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
71831978B	14,00	17,50	17,5	20,00	12,50	12,5	6,00	7,50	NO APTO	16,00	16,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
45576675J	8,00	10,00	NO APTO	18,00	11,25	NO APTO	5,00	6,25	NO APTO	12,00	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
71189612N	9,00	11,25	NO APTO	23,00	14,38	14,4	2,00	2,50	NO APTO	15,00	15,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
71570768N	17,00	21,25	21,3	27,00	16,88	16,9	8,00	10,00	NO APTO	18,00	18,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
49740464C	10,00	12,50	12,5	17,00	10,63	NO APTO	6,00	7,50	NO APTO	20,00	20,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
71233335N	14,00	17,50	17,5	29,00	18,13	18,1	11,00	13,75	13,8	24,00	24,0	73,4	7,3	APTO	SI
12432082F	13,00	16,25	16,3	24,00	15,00	15,0	13,00	16,25	16,3	19,00	19,0	66,5	6,7	APTO	SI
71381868B	12,00	15,00	15,0	23,00	14,38	14,4	11,00	13,75	13,8	17,00	17,0	60,1	6,0	APTO	SI
72845441W	19,00	23,75	23,8	25,00	15,63	15,6	18,00	22,50	22,5	24,00	24,0	85,9	8,6	APTO	SI
21742065G	17,00	21,25	21,3	30,00	18,75	18,8	11,00	13,75	13,8	22,00	22,0	75,8	7,6	APTO	SI
71317144D	14,00	17,50	17,5	32,00	20,00	20,0	12,00	15,00	15,0	22,00	22,0	74,5	7,5	APTO	SI

EXAMEN INGLÉS ACLES NIVEL C1

CONVOCATORIA NOVIEMBRE 2025

CAMPUS VALLADOLID



NIF	READING (20 pts)	READING /25	READING FINAL	WRITING (40 pts)	WRITING /25	WRITING FINAL	LISTENING (20 pts)	LISTENING /25	LISTENING FINAL	SPEAKING (25 pts)	SPEAKING FINAL	TOTAL /100	TOTAL /10	Apto/No Apto	SUPERADO
12472829K	20,00	25,00	25,0	29,00	18,13	18,1	16,00	20,00	20,0	17,00	17,0	80,1	8,0	APTO	SI
76052495M		0,00	NO APTO		0,00	NO APTO		0,00	NO APTO	NP	NP	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
12438566M	19,00	23,75	23,8	25,00	15,63	15,6	14,00	17,50	17,5	21,00	21,0	77,9	7,8	APTO	SI
72334848D	19,00	23,75	23,8	22,00	13,75	13,8	14,00	17,50	17,5	25,00	25,0	80,0	8,0	APTO	SI
16868231P	20,00	25,00	25,0	31,00	19,38	19,4	15,00	18,75	18,8	25,00	25,0	88,1	8,8	APTO	SI
71180416Q	19,00	23,75	23,8	26,00	16,25	16,3	16,00	20,00	20,0	23,00	23,0	83,0	8,3	APTO	SI
53765053T	14,00	17,50	17,5	23,00	14,38	14,4	9,00	11,25	NO APTO	24,00	24,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO
71318469T	19,00	23,75	23,8	29,00	18,13	18,1	14,00	17,50	17,5	20,00	20,0	79,4	7,9	APTO	SI
71324099H	19,00	23,75	23,8	22,00	13,75	13,8	17,00	21,25	21,3	17,00	17,0	75,8	7,6	APTO	SI
12508309N	19,00	23,75	23,8	30,00	18,75	18,8	11,00	13,75	13,8	21,00	21,0	77,3	7,7	APTO	SI
71233039S	15,00	18,75	18,8	15,00	9,38	NO APTO	15,00	18,75	18,8	14,00	14,0	NO APTO	NO APTO	NO APTO	NO